2026 5 9

“ ”

3 25

' ⅃ "

25200㎥/min

1

1

1 X=42450 150 , ш " ش

50.222m Y=37368128.163m

+1

210.1m 53°20'18"

ق. لم ا ا 4-2 ا ا + ا ا ا

×4.5m 0m×9.0m×5.5m

1.3m

1 1
215.25m^2 × × 189m^2 × ×
=20.5m×10.5m×9.0m =18m×10.5m×9.2m
,

2 2
143.5m^2 108m^2 ×
× ×
=20.5m×7.0m×7.0m
,

3 173.25m^2
× × =16.5m×10.
5m×4.5m
,

		2 FBCDZ№38/2×710 1 1	2 FBCDZ№38/2×710 1 1	
		2×1000m^3	2×1000m^3	
		26cm 30cm 30cm 3.0m 425.80m^2	26cm 30cm 30cm 3.0m 425.80m^2	
		2170m^2	2170m^2	
		110kV	110kV	
		85 60	85 60	

G Ḣ

2

3

Ɛ ɻ Ů‾ "

2

2

1					
2		25200m³/min	25200m³/min		
3					
4					
5					


2

Ᵽ ɻ Ḧ "

2 3

3.83 m^3

3.23 m^3 0.60 m^3 2.63 m^3



610802-2026-

Ä ا غم

GB20426-2006

1000μg/m^3

56-59dB(A)

46-48dB(A)

GB12348-2008 2 60dB(A)

五、工程建设对环境的影响

本项目生活生产废水均得到了妥善收集和处理，全部回用，不外排；项目所在的袁大滩煤矿工业场地厂界无组织和噪声均

[redacted]

[redacted]

护验收。

七、后续要求

[redacted]

八、验收人员信息

[redacted]

杨永杰 许刘 李国勉

2026年5月5日

袁大滩煤矿二号回风立井及附属工

竣工环境保护验收组专家名单

	专业	电话	
杜大[illegible]	环境工程	13087503299	61
张[illegible]陕[illegible]化工类		13468755161	41
[illegible]践	环境工程	13519174037	60